

תכנית לצרכי שינויים
תכנית אינסטלציה
קני"מ 1:50

תאריך	חתימה
	חתימת הדייר
	מהנדס ביצוע
	מנהל עבודה
	קבלן משנה
	קבלן משנה

תאריך עדכון	
18.08.24	תוכנית סטנדרט

מחזור	לעיון:
00	לעיון:
	לביצוע:


הערות כלליות לפרויקט

- פרטים ו/או מידות יכולים להשתנות בהתאם להוראות לשינויי הביצוע הסופי.
- יתכנו שינויים במיקום הכלים הסניטריים, חלונות, דלתות ומידות בין המחיצות ונובעים מהביצוע בשטח התאמת פריקסטים ועוד.
- המידות המדויקות והמחייבות הן רק המידות שנמדדו בבנין/בדירה לאחר ביצוע.
- סימון פרטי ריהוט, ארונות, ציוד מטבח וכי' הם לאינפורמציה בלבד ואינם מחייבים.
- המידות המופיעות בתוכנית מתייחסות לחלקי בניין שונים בין קירות בסוף וללא ציפויים כגון: גבס, טיח, ושאר חומרים.
- כל המידות הן לאינפורמציה בלבד ולקבלת סדר גודל, אינן סופיות ו/או מדויקות ולא מחייבות.
- בדירה עוברת צנרת אופקית ואנכית שאינה מסומנת בתוכנית.
- בכל מקרה של אי התאמה בין התוכנית למפרט המכר, יגבר המפרט על התוכנית.
- יתכנו שינויים והתאמות בכפוף לדרישות הרשויות ואילוצי תכנון, מותנה בהיתר בניה

הערות:

- ברענדר תכנון סופי מוחלט ייתכנו שינויים:
- בפרטים, במידות ובמיקומם -
- תוכנית מטבח ע"פ ספק המטבחים
- מיקום מטבח מפתח דלת 15 ס"מ אלא אם לא נרשם אחרת

פרט - אינסרפון 3 דרך



ניקוז מ.כביסה בסיפון $\varnothing 1\frac{1}{2}$ "
גלוי על הקיר+זקף י"ע
עד +60 מהריצפה

משאבת חום 150 ליטר

צ.מ.ג 9

צ.מ.ג. 9
 $\varnothing 110$ HDPE

צ.מ.ג 8

ממ"ד\ת.שינה

התקן יעטמרי-הכנה ליח מייא עילית
צינור ניקוז יורד מהתקן בקיר $\varnothing 20$
התקנה על פי הערות יצרן

הכנה לניקוז מיח' מ"א מרכזית
לסגור בפקק בגובה
 $\varnothing 40$ לפי הערות מפקח באתר

אינסרפון 3 דרך
ראש שטח H=220
נק' מים

אסלה
מונבנק

אורזר מ.כני

ח.רחצה

תשתיות מטבח
בהתאם לתוכנית מטבחים

מטבח

תצי חדר

ת.שינה

י.ת.הורים

חופסת מרוצפת
שיפוע עד 1.5%

+8.89